

WTR Premium Fleck 5800 SXT waterontharder



info@goedkopewaterontharders.nl

Nardis E-Commerce B.V.

Modem 2b, 7741 MJ Coevorden, Nederland

Tel.: +31 (0)33510 0041

Varianten

De WTR Premium Fleck 5800 SXT waterontharder is leverbaar in vier volume varianten.


WTR Fleck 5800 SXT	Type 10	Type 15	Type 20	Type 30
Uitwisselingscapaciteit	2240 liter	4200 liter	5600 liter	8400 liter
Watercapaciteit	4700 liter	4700 liter	4700 liter	4700 liter
Onthardingscapaciteit	500 liter/uur	750 liter/uur	1000 liter/uur	1500 liter/uur
Tijdgestuurd	Ja	Ja	Ja	Ja
Volumegestuurd	Ja	Ja	Ja	Ja

*) Onthardingscapaciteit berekend bij 10dH

Details

De varianten van de WTR Premium Fleck 5800 SXT waterontharder hebben onderstaande afmetingen.

	Type 10	Type 15	Type 20	Type 30
L	10 liter	15 liter	20 liter	30 liter
H	70cm	70cm	89 cm	130cm
B	21,3cm	26,4cm	26,4cm	26,4cm
D*	34cm	34cm	34cm	34cm
A	47cm	50cm	70cm	93cm
Gewicht	13kg	18kg	23kg	33kg
Aansluiting	¾"	¾"	¾"	¾"



*D) Dit is de diepte inclusief de flexibele waterslangen.

*H) Dit is de hoogte inclusief stuurklep.

Daarnaast kan er gekozen worden voor een groot of klein zoutvat.

Zoutvat	Klein	Groot
Inhoud	25 liter	70 liter
L x B x H	22.5 x 22.5 x 47	34 x 34 x 81cm

info@goedkopewaterontharders.nl

Nardis E-Commerce B.V.

Modem 2b, 7741 MJ Coevorden, Nederland

Tel.: +31 (0)33510 0041

Harscilinder

- A1. Cilinder
- A2. Stijgbuis met bottom distributor
- A3. Dop (alleen voor transport)
- A4. Resinex hars



Stuurklep

- B1. Stuurklep module
- B2. Bypass
- B3. 12v adapter
- B4. Top distributor
- B6. Klembocht, zeeffe en hulsjes voor pekelslang



Installatiekit (optioneel)

- C1. 2x Flexibele slang 100cm ¾"
- C2. 4x pakking voor flexibele slang
- C3. 2x puntstuk 22 naar ¾"
- C4. 2x verloopnippel 1" naar ¾"
- C5. Afvoerslang 200cm



Zoutvat klein

- D1. Zoutvat met deksel
- D2. Vlotter mechanisme
- D3. Pekelslang
- D4. Overloop ventiel
- D5. Koppelventiel voor vlotterbuis (niet zichtbaar)



Zoutvat groot (optioneel)

- E1. Zoutvat met deksel
- E2. Vlotter mechanisme
- E3. Vlotter buis
- D3. Pekelslang
- E4. Overloop ventiel
- E5. Koppelventiel voor vlotterbuis
- E6. Zoutfilter (niet zichtbaar)



Overzicht

- A1. Harscilinder
- B1. Stuurklep module
- B2. Bypass
- B3. 12v adapter
- B6. Klembocht, zeefje en hulsjes voor pekelslang
- C1. 2x Flexibele slang 100cm $\frac{3}{4}$ "
- C2. 4x pakking voor flexibele slang
- C3. 2x puntstuk 22 naar $\frac{3}{4}$ "
- C4. 2x verloopnippel 1" naar $\frac{3}{4}$ "
- C5. Afvoerslang 200cm
- D1. Zoutvat
- D4. Pekelslang



info@goedkopewaterontharders.nl

Nardis E-Commerce B.V.

Modem 2b, 7741 MJ Coevorden, Nederland

Tel.: +31 (0)33510 0041